

## ■ 2点固定式膨脹式救命いかだ等

連番	種類	メーカー	定員 (人)	型式	重量(架台 含まず) (kg)	ガス 本数	コンテナ収納寸法 (mm)	架台寸法(mm)	架台重量 (kg)	乗込高さ(m)
1	膨脹式救命いかだ	アール・エフ・ディー・ ジャパン	6	TRY-6N-R角コンテナ	45	2	860x460x460	472x550x166	7(SUS)	1.2未満
2	膨脹式救命いかだ	アール・エフ・ディー・ ジャパン	8	TRY-8N-R角コンテナ	47	2	860x460x460	472x550x166	7(SUS)	1.2未満
3	膨脹式救命いかだ	アール・エフ・ディー・ ジャパン	8	TRY-8N-R丸コンテナ	47	2	1100x450x450	600x600x700	20	1.2未満
4	膨脹式救命いかだ	アール・エフ・ディー・ ジャパン	12	Seasava PRO-ISO 12P角コンテナ	66	1	797x567x310	600x460x166	10	1.2未満
5	膨脹式救命いかだ	アール・エフ・ディー・ ジャパン	16	RFD-Toyo16MkIV- SC	88	2	1100x680x650	700x600x900	23	1.2未満
6	膨脹式救命いかだ	アール・エフ・ディー・ ジャパン	25	RFD-Toyo25MkIV- SC	114	2	1100x680x650	700x600x900	23	1.2未満
7	膨脹式内部収容型 救命浮器	アール・エフ・ディー・ ジャパン	50	Ferryman 50-SC	197	2	1650x585x585	700x900x900	33	1.2未満
8	膨脹式内部収容型 救命浮器	アール・エフ・ディー・ ジャパン	100	RJ-ORL-100V	266	3	1560x852x835	810x1051x11 61	38	1.2未満
9	膨脹式内部収容型 救命浮器	藤倉コンポジット	15	FRN-AS-15G型	72	1	1000x550x550	530x517x70 6	8.12	1.2未満
10	膨脹式内部収容型 救命浮器	藤倉コンポジット	25	FRN-AS-25型	100	1	1100x650x650	630x680x820	15.27	1.2未満
					100	1	1100x650x650	630x680x820	15.27	1.2以上1.5未満*1
					100	1	1100x650x650	630x680x820	15.27	1.5以上2.0未満*1
11	膨脹式内部収容型 救命浮器	藤倉コンポジット	50	FRN-AS-50型	236	2	1275x750x750	630x748x908	15.8	1.2未満
					236	2	1275x750x750	630x748x908	15.8	1.2以上1.5未満*1
					236	2	1275x750x750	630x748x908	15.8	1.5以上2.0未満*1
12	膨脹式内部収容型 救命浮器	藤倉コンポジット	84	FRN-AS-84型	253	2	1275x750x750	630x748x908	15.8	1.2未満
					253	2	1275x750x750	630x748x908	15.8	1.2以上1.5未満*1
					253	2	1275x750x750	630x748x908	15.8	1.5以上2.0未満*1

\*1 スライダー使用

※乗込高さ（水面から乗り込み場所までの高さ）が表中の条件を満たす場合に使用可能です。

※各メーカーの製品については、次ページよりお問い合わせください。

# 改良型救命いかだ等\_製品リスト

## ■ バッグ式 2点固定式 膨脹式 救命いかだ等

連番	種類	メーカー	定員(人)	型式	重量(架台含まず)(kg)	ガス本数	コンテナ収納寸法(mm)	乗込高さ(m)
1	膨脹式救命いかだ(小型船舶のみで利用可能)	アール・エフ・ディー・ジャパン	6	TRY-6N-R収納袋	40	2	800x500x400	1.2未満
2	膨脹式救命いかだ(小型船舶のみで利用可能)	アール・エフ・ディー・ジャパン	8	TRY-8N-R収納袋	43	2	800x530x400	1.2未満
3	膨脹式救命いかだ(小型船舶のみで利用可能)	アール・エフ・ディー・ジャパン	12	Seasava PRO-ISO 12P収納袋	59	1	810x520x290	1.2未満
4	膨脹式内部収容型救命浮器	藤倉コンポジット	15	FRN-AS-15B型	59	1	800x460x460	1.2未満

※乗込高さ(水面から乗り込み場所までの高さ)が表中の条件を満たす場合に使用可能です。

※各メーカーの製品については、以下からお問い合わせください。

※対象リストにない製品を購入予定の場合は事前に事務局までお問い合わせください。

### お問い合わせ先

<アール・エフ・ディー・ジャパン株式会社>

<http://rfd.co.jp/>

TEL:045-629-0055

<藤倉コンポジット株式会社>

<https://www.fujikuracomposites.jp/>

■ 販売窓口(お問合せ先) 島田燈器工業株式会社 <https://shimatonet.co.jp/>

本社 〒552-0012 大阪市港区市岡3丁目4番2号

TEL:06-6574-0808 FAX:06-6575-3545

東京支店 〒135-0006 東京都江東区常盤2丁目4番12号

TEL:03-3634-0277 FAX:03-3633-0375

札幌営業所 〒065-0022 札幌市東区北22条東16丁目4番21号

TEL:011-789-8711 FAX:011-784-8611

# 改良型救命いかだ等\_製品リスト

## ■スライダー（降下式乗込装置）

（2点固定式膨脹式救命いかだ等を使用する場合に利用可能）

連番	メーカー	型式	重量（架台含まず）(kg)	コンテナ収納寸法(mm)	乗込高さ(m)
1	アール・エフ・ディー・ジャパン	TS-SIS	28.5	800x450x295	2.7を超えて3.2以下
			27	720x450x295	2.2を超えて2.7以下
			19	720x425x295	1.7を超えて2.2以下
			15	670x300x260	1.5以上1.7以下
2	藤倉コンポジット	FSL-L	26	1170x2012	1.5以上2.0未満
3	藤倉コンポジット	FSL-S	24	1050x1927	1.2以上1.5未満

※スライダーは、使用できる改良型救命いかだ、改良型内部収容型救命浮器を製造メーカーで指定

※対象リストにない製品を購入予定の場合は事前に事務局までお問い合わせください。

# 改良型救命いかだ等\_製品リスト

■ 1点固定式膨脹式救命いかだ等（シューターと組み合わせて使用する場合に限り使用可能）

※ 2点固定式膨脹式救命いかだ等をシューターと組み合わせて使用することも可能

連番	種類	メーカー	定員 (人)	型式	重量(kg)
1	膨脹式救命いかだ	アール・エフ・ディー・ジャパン	6	RFD-Toyo 6 Mk IV	77.5
2	膨脹式救命いかだ	アール・エフ・ディー・ジャパン	10	RFD-Toyo 10 Mk IV	101
3	膨脹式救命いかだ	アール・エフ・ディー・ジャパン	15	RFD-Toyo 15 Mk IV	127
4	膨脹式救命いかだ	アール・エフ・ディー・ジャパン	16	RFD-Toyo 16 Mk IV	129
5	膨脹式救命いかだ	アール・エフ・ディー・ジャパン	20	RFD-Toyo 20 Mk IV	148
6	膨脹式救命いかだ	アール・エフ・ディー・ジャパン	25	RFD-Toyo 25 Mk IV	178
8	膨脹式救命いかだ	アール・エフ・ディー・ジャパン	50	SURVIVA 50	260
9	膨脹式救命いかだ	アール・エフ・ディー・ジャパン	100	SURVIVA 100	500
10	膨脹式救命いかだ	藤倉コンポジット	25	FRN-R-25型（自動復原）	221
11	膨脹式救命いかだ	藤倉コンポジット	6	FRN-SN-6型	74
12	膨脹式救命いかだ	藤倉コンポジット	10	FRN-SN-10型	94
13	膨脹式救命いかだ	藤倉コンポジット	15	FRN-SN-15型	118
14	膨脹式救命いかだ	藤倉コンポジット	20	FRN-SN-20型	143
15	膨脹式救命いかだ	藤倉コンポジット	25	FRN-SN-25型	162
16	膨脹式救命いかだ	藤倉コンポジット	30	FRN-SN-30型	289
17	膨脹式救命いかだ	藤倉コンポジット	35	FRN-SN-35型	301
18	膨脹式救命いかだ	藤倉コンポジット	37	FRN-SN-37型	305
19	膨脹式救命いかだ	藤倉コンポジット	50	FRN-R-50型（自動復原）	450
20	膨脹式救命いかだ	藤倉コンポジット	15	FRN-SV-15RT型（タンカー用）	128
21	膨脹式救命いかだ	VIKING	6	6DK+	68
22	膨脹式救命いかだ	LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S（デンマーク）	8	8DK+	87
23	膨脹式救命いかだ	LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S（デンマーク）	10	10DK+	96
24	膨脹式救命いかだ	LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S（デンマーク）	12	12DK+	100
25	膨脹式救命いかだ	LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S（デンマーク）	16	16DK+	124
26	膨脹式救命いかだ	LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S（デンマーク）	20	20DK+	157
27	膨脹式救命いかだ	LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S（デンマーク）	25	25DK+	180
28	膨脹式救命いかだ	LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S（デンマーク）	35	35DK+	275
29	膨脹式内部収容型救命浮器	アール・エフ・ディー・ジャパン	50	Ferryman 50（RORO旅客船用）	165
30	膨脹式内部収容型救命浮器	アール・エフ・ディー・ジャパン	100	Ferryman 100（RORO旅客船用）	310
31	膨脹式内部収容型救命浮器	藤倉コンポジット	42	FRN-PF-42S型（RORO旅客船用）	106

※対象リストにない製品を購入予定の場合は事前に事務局までお問い合わせください。

# 改良型救命いかだ等\_製品リスト

## ■シューター（降下式乗込装置）

連番	メーカー	型式	乗込方法	重量(kg)	使用可能範囲(m)
1	アール・エフ・ディー・ジャパン	RFD-Toyo TES型	同層式	858	2.5以上9.0以下
				864	3.4以上11.5以下
				887	4.5以上15.5以下
				970	7.0以上19.5以下
				989	9.0以上22.5以下
2	藤倉コンポジット	FSMES型	同層式又は異層式 ※格納箱設置場所（乗込み方法）により変わります。	1093	2.0以上10.7以下
				1107	2.5以上14.6以下
				1165	4.0以上16.4以下
				1174	5.5以上19.0以下
				1181	6.5以上21.2以下
				1195	8.0以上23.2以下
				1204	9.5以上26.0以下
				1227	11.5以上28.2以下
				1282	4.5以上31.0以下
				1297	4.5以上33.5以下
3		FZMES型	同層式又は異層式 ※格納箱設置場所（乗込み方法）により変わります。	1044	2.0以上10.7以下
				1059	2.0以上13.0以下
				1069	2.5以上14.6以下
				1132	4.0以上16.4以下
				1146	5.5以上19.0以下
				1161	6.5以上21.2以下
				1178	8.0以上23.2以下
				1203	9.5以上26.0以下
1228	11.5以上28.2以下				

※既に救命いかだ等を積み付けていて経過措置が適用される場合、上記に加えてはしごも乗込装置として認められます。

※対象リストにない製品を購入予定の場合は事前に事務局までお問い合わせください。

# 改良型救命いかだ等\_製品リスト

## ■ 進水装置用膨脹式救命いかだ

(ダビット式進水装置と組み合わせて使用する場合に限り使用可能)

連番	メーカー	定員(人)	型式	重量(kg)
1	アール・エフ・ディー・ジャパン	16	RFD-Toyo 16DL MkIV	175
2	アール・エフ・ディー・ジャパン	25	RFD-Toyo 25DL MkIV	192
3	藤倉コンポジット	25	FRN-SV-25RD型	203
4	藤倉コンポジット	30	FRN-SN-30D型	297
5	藤倉コンポジット	35	FRN-SN-35D型	308
6	藤倉コンポジット	37	FRN-SN-37D型	312
8	VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S (デンマーク)	16	16DKF+	148
9	VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S (デンマーク)	20	20DKF+	169
10	VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S (デンマーク)	25	25DKF+	189
11	VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S (デンマーク)	35	35DKF+	273
12	VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S (デンマーク)	39	39DKF+	300

※ダビット式進水装置はメーカーによる予備検査を受けてください。

※対象リストにない製品を購入予定の場合は事前に事務局までお問い合わせください。

